

## ANOTACE

**IDEA** / Nadčasovost solidních materiálů i tvarů / šperky zasazené do veřejného prostranství / jasná komunikace nabízených podpůrných služeb / znak péče o návštěvníka

Tvrdou odrazující hranici v podobě plotu s vraty nahrazuje měkké rozhraní lákající ke vstupu do areálu. Zlaté válce vymezující pomezí různých světů / rozměry válce / průměr 5m/ výška 9m.

Fyzické propojení s městskou strukturou nechává za běžných okolností volně plynout prostor ve speciálních případech je umožněno jednoduše vytvořit snadno kontrolovatelnou bariéru s řízenými prostupy návštěvníků.

Asociace s klasickými plakátovacími plochami je zcela na místě.

## VÝRAZ

Uzavření „městského bloku“ v měřítku stávajících budov vstupních „zámečků“ jasně definuje v současnosti znejistňující pomezí mezi městskou ulicí a specifickým kamenným parkem. Výšková hladina navržených objektů odpovídá římsám nejbližších činžovních domů vymezujícím městský parter a je dostatečně viditelná i při míjení areálu pozorovateli cestujícími v dopravních prostředcích po přilehlých komunikacích. Vzhledem k značnému prostorovému odstupu areálu od hrany nejbližší vozovky a tramvajového pásu je nadsazení rozměrů vstupů oproti současné situaci nezbytné.

Zvýraznění vstupu do „jiného světa“ suverénní formou i měřítkem archetypálních věžových hmot jednoznačně mluví o změně nálady v prostoru a vstřícně komunikuje s pozorovatelem. Fyzické propojení s městskou strukturou nechává za běžných okolností volně plynout prostor. Ve speciálních případech je umožněno jednoduše vytvořit snadno kontrolovatelnou bariéru s řízenými prostupy návštěvníků.

V převažujících časech sloupy bez svislých hran umožňují měkké průhledy bez direktivní hierarchie. Pocit procházejícího je srovnatelný se zážitkem při pohybu mezi kmeny vzrostlých stromů.

Je tak umožněno nerušeně pozorovat volně plynoucí prostor s jasně definovaným důstojným měřítkem nastaveným v souladu s proporcemi stávajícího prostředí.

## HLAVNÍ PROSTOROVÉ SOUVISLOSTI / město /řeka/železnice/park / výstaviště

Možný růst v čase spojený se zvyšováním standardu návštěvníkům nabízených služeb umožní postupné citlivé navlékání „korálků“ toalet, rychlých občerstvení, altánů či stojanů na kola vycházejících ze základního tvarosloví. Zároveň může toto zmnožení ulehčit stávajícím „kamenným“ objektům a očistit je od trpěných podružných funkcí.

Vodorovná kružnice se středem v ose hlavní věže Průmyslového paláce o poloměru mezi touto osou a hlavní vstupní branou se nabízí jako nosné vlákno pro navlékání potřebných objektů uvnitř a vzhledem k příznivým majetkovým vztahům i vně areálu. Nabízí se možnost zamezení dalšímu nekontrolovanému přibývání balastních kiosků bez hlubšího vztahu k unikátnímu prostředí.

V rámci města se jedná o ojedinělou lokalitu s vlastním výjimečným režimem. V bezprostředním sousedství s rozsáhlým historickým městským parkem má výsadní postavení a potenciál v živoucím městském organizmu. Urbanizované plochy bez bydlení jsou obvykle vnímány pro sídla jako zmrtnující bez schopnosti sebekontroly. Vzhledem k počtu obyvatel Prahy a k množství návštěvníků však areál takového rozsahu nabízí nesporný luxus například možnosti interního posunutí hranice nočního klidu při pořádání hlučnějších kulturních akcí.

**ÚČEL A PROVOZ/** Jednotlivé objekty jsou v základu univerzální a replikovatelné v areálu i v nejbližším okolí. Za snížené viditelnosti se chovají v prostoru jako velké zútulňující pokojové lampy. V základní sestavě jsou navrženy hlavní vstupní brána a vedlejší vstupní brána. Jednotlivé objekty obsahují: 4 pokladny s 8 přepážkami a 8 exteriérovými automaty na vstupenky : 1 informace s 2 přepážkami dle potřeby využitelnými i jako pokladny a 2 exteriérovými automaty na vstupenky : 2 rychlá občerstvení : 1 toalety / Nad rámec zadání a rozpočtu, avšak ve prospěch nabízené péče o návštěvníky jsou ještě přidruženy dva totožné objekty kultivující v současnosti rozpačitý, neutěšený předprostor ze strany od parku Královská obora : 1 rychlá občerstvení : 1 toalety

Otevřený areál / otevřené vstupní objekty / běžný provoz / nekontrolovaný vstup veřejnosti v pracovní době personálu

Otevřený areál / uzavřené vstupní objekty / nekontrolovaný vstup veřejnosti mimo pracovní dobu personálu

Uzavřený areál / otevřené vstupní objekty / kontrolovaný vstup veřejnosti na konkrétní akce např. se zpoplatněným vstupem

Uzavřený areál / uzavřené vstupní objekty / v.i.p. akce nebo servisní období

**TECHNOLOGIE A ÚDRŽBA/** Na betonovém základu je osazena prefabrikovaná montovaná ocelová konstrukce potažená zvenčí graficky perforovaným mosazným zalakovaným plechem. Uvnitř konstrukce je osazena slupka ohýbaného izolačního dvojskla zajišťující celoročně příznivé vnitřní klima jednotlivých pracovišť. V úrovni výškové poloviny objektů je zateplená střešní konstrukce a nad ní je válec již dutý a otevřený vůči povětrnostním vlivům, tato část je vybavena servisním vstupem přístupným jen po přisazení neintegrovaného žebříku či plošiny. V úrovni pod nášlapnou podlahovou vrstvou je zateplený rošt.

Vnitřní příčky objektů jsou montované z tenkostěnných ocelových roštů a opláštěné deskovinou z vysokotlakého laminátu. Objekty jsou zasíťovány, vše je přivedeno v terénu. Interiéry jsou vytápěny a chlazeny klimatizačními jednotkami. Objekt je uzemněn v základové spáře. Zatížení větrem je zachyceno pod úrovní terénu betonovým základem, ke kterému je objekt přichycen pomocí chemických kotev a nerezových vrutů. Ploché foliované střechy objektů jsou po obvodu odvodněny okapovými svody do dešťové kanalizace v zemi. Svody jsou umístěny v mezeře mezi plechovým a skleněným pláštěm.

K uzavírání areálu slouží kyvné pohyblivé segmenty kovového obvodového pláště objektů, variabilně vzájemně propojitelné buď s vloženými přenosnými vstupními turnikety, nebo bez nich. Segmenty jsou ovládané dálkově a jsou unášeny elektromotory uloženými v šachtách pod úrovní terénu. Běžná údržba vnějších ploch objektů je zamýšlena ve formě ostříku tlakovou vodou.

**MARKETING** Reklamní plochy jsou dostatečně velké a kultivované, soustředěné výhradně na horní části nových vstupních objektů. Předpokládá se volnější kolážovitá adjustace komunikovaných informací s nastavitelným reflektorovým nasvícením. Asociace s klasickými válcovými plakátovacími plochami je zcela namístě.

Vkusná míra pouťového výrazu není na škodu, válce jsou dostatečně silnou bází, aby unesly i např. plastické poutače. Podrobné informace jsou publikovány na plochách ve výšce očí uvnitř objektů.

**ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: VSTUPNÍ BRÁNY VÝSTAVIŠTĚ PRAHA**
**P12 Tabulka odhadovaných realizačních nákladů**

č.	VÝMĚRA	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA bez DPH	CENA vč. DPH	POZNÁMKA	
1	OPLOCENÍ	0,00 m	0,00	0,00	0,00	rozkládací oplocení je součástí válců
2	HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ BRÁNA		0,00	0,00	0,00	níže rozdělené položky
2.A	VÁLEC HLAVNÍ BRÁNY	6,00 ks	1 625 000,00	9 750 000,00	11 797 500,00	součet položek níže
	základ a uzemnění	1 kpl	100 000,00			
	ocelová kostra	1 kpl	200 000,00			
	vodorovné konstrukce	1 kpl	100 000,00			
	opláštění sklo + perforovaný mosazný plech	1 kpl	750 000,00			
	vnitřní konstrukce a interiér	1 kpl	200 000,00			
	zti / voda / kanal / elektro / vytápění / chlazení	1 kpl	100 000,00			
	dveře	1 kpl	50 000,00			
	otevíravá část pláště/ elektro pohon	1 kpl	125 000,00			
2.B	VÁLEC VEDLEJŠÍ BRÁNY	2,00 ks	1 625 000,00	3 250 000,00	3 932 500,00	součet položek níže
	základ a uzemnění	1 kpl	100 000,00			
	ocelová kostra	1 kpl	200 000,00			
	vodorovné konstrukce	1 kpl	100 000,00			
	opláštění sklo + perforovaný mosazný plech	1 kpl	750 000,00			
	vnitřní konstrukce a interiér	1 kpl	200 000,00			
	zti / voda / kanal / elektro / vytápění / chlazení	1 kpl	100 000,00			
	dveře	1 kpl	50 000,00			
	otevíravá část pláště/ elektro pohon	1 kpl	125 000,00			
2.C	POSUVNÁ ČÁST VEDLEJŠÍ BRÁNY A ZEĎ	1 ks	500 000,00	500 000,00	605 000,00	
3	INFORMAČNÍ PLOCHY A PRVKY	8,00 kpl	40 000,00	320 000,00	387 200,00	
4.A	POKLADNY	8,00 ks	0,00	0,00	0,00	součást interiéru válců
4.B	TURNIKETY	12,00	80 000,00	960 000,00	1 161 600,00	počet mobilních turniketů závisí na požadavcích objednatele
5	SAMOBLUŽNÁ MÍSTA (NAPŘ.AUTOMATY)	8,00 ks	25 000,00	200 000,00	242 000,00	cena za samotné automaty, které jsou umístěny v plášti válců
6	MOBILIÁŘ	50,00 ks	8 000,00	400 000,00	484 000,00	
7	OSVĚTLENÍ	8,00 ks	50 000,00	400 000,00	484 000,00	integrované v konstrukci válce
8	OSTATNÍ		0,00	0,00	0,00	
<b>CELKEM</b>				<b>15 780 000,00</b>	<b>19 093 800,00</b>	
další možné položky - informativně						
9	VEGETACE		0,00	0,00	0,00	
10	VODNÍ PRVKY		0,00	0,00	0,00	
11	REKONSTRUKCE VILY - stavební práce		0,00	0,00	0,00	
12	ÚPRAVA TERÉNU		0,00	0,00	0,00	
13						

\* Zde je možné vložit krátký komentář k navrhované realizaci. V jednotlivých kategoriích je možné vytvářet podpoložky.  
 Např. "Náklady na realizaci pokladen, které jsou integrovány v objektu jsou počítány v položce rekonstrukce vily" apod.