revize 05-2018

Letenský kříž

Koncepční studie rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště

300/

NÁVRH PROVOZNĚ - PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ULICE - VÝKRESOVÁ ČÁST

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

IPR PRAHA



Poznámka k číslování výkresů

Výkresová část obsahuje celkem čtyři sady výkresů:
1) Situaci stávajícího stavu - výkresy číslované 310-315
2) Architektonickou situaci - výkresy číslované 330-335
3) Koordinační situaci stav/návrh - výkresy číslované 340-345
4) Situaci inženýrských sítí s vyznačením kolizí - výkresy č. 350-355

Každá ze sad má zpravidla 5 situačních výkresů, architektonická situace pak 6 výkresů (ten jeden navíc je výkres celého řešeného území, který je vydán pouze elektronicky - z důvodu velkých rozměrů 2 x 2,5 m). Celá výkresová dokumentace je zobrazována v měřítku 1:500 s výjimkou řezů, které jsou z důvodu čitelnosti v měřítku 1:250.

Varianty a jejich rozlišení ve výkresech:

Základní varianta
- má výkresy lemované ČERNOU barvou
- číslování výkresů je bez indexu
- platí černé obruby
- Ulice Veletržní má v základní variantě v úseku Umělecká - Dukelských hrdinů posunutý profil (obruby HDP) ca o 2m severně, všechny přechody jsou řešeny jednotně a zvýrazněny vloženým ostrůvkem (s výjimkou křižovatky s ul. Duk. hrdinů)
- uvažuje s přeložením kabelovodu CETIN
- na třech křižovatkách (Veletržní x Ovenecká, Veletržní x Kamenická, Veletržní x Umělecká/Strojnická) je navržena možnost snesení SSZ
- napojení Strojnické ulice je navrženo přes jižní část ul. U Studánky - před plánovaným OC Stromovka
- cyklodoprava je plně a souvisle integrována v HDP prostřednictvím (nevyhrazených) jízdních pruhů pro cyklisty (s výjimkou některých zastávek tramvaje, kde není dostatečná šířka)

Zobrazení lokálních variantních možností
- obruby a další znázorněny modře čárkovaně.
- Konkrétně je takto zobrazen průběh obrub chodníku podél zastávky Veletržní palác do centra, variantní poloha obruby je méně vhodná z provozního uživatelského hlediska (užší JP), ale protože její průběh nezasahuje do pozemků ve vlastnictví Parkhotel Holešovice s.r.o. - může být snazší při projednávání.
- Variantně lze řešit i způsob ne/připojení Strojnické na Veletržní

Variantní řešení Veletržní
- má výkresy lemované FIALOVOU barvou
- čísla výkresů jsou opatřena indexem V (např. 332V)
- vychází ze starších verzí studie a je více projednaná
- profil Veletržní v úseku Umělecká - Dukelských hrdinů je nasazen na stávající jižní obrubu, nevyžaduje přeložku kavbelovodu CETIN
- cyklistický pás je ve směru Letenské nám. umístěn až za pás parkovacích stání s vloženým stromořadím
- ul. Strojnická je na Veletržní napojena kolmo a samostatně od napojení Umělecké (platí princip modrých čárkovaných lokálních alternativ - viz výše)
- přechody jsou zvýrazněny vysazením obrub, pouze na křižovatce Veletržní x Haškova/Umělecká je vložen doprostřed ostrůvek a snesena SSZ (ale mohou být řešeny i s vložením ostrůvků - varianta modře čárkovaně - viz výše)
- SSZ Kamenická a SSZ Ovenecká mohou zůstat (resp. je zobrazen stav bez snesení SSZ)
- ve směru Letenské nám. mají cyklisté vyhrazený jízdní pruh

Seznam výkresů

Situace současného stavu	**č.**
Celé řešené území (pouze elektronicky) 1:500	**310**
úsek 1/5 Dukelských hrdinů 1:500	**311**
úsek 2/5 Veletržní - dolní část 1:500	**312**
úsek 3/5 Veletržní - horní část 1:500	**313**
úsek 4/5 Strojnická 1:500	**314**
úsek 5/5 U Výstaviště 1:500	**315**

Architektonická situace - základní varianta	**č.**
úsek 1/5 Dukelských hrdinů 1:500	**331**
úsek 2/5 Veletržní - dolní část 1:500	**332**
úsek 3/5 Veletržní - horní část 1:500	**333**
úsek 4/5 Strojnická 1:500	**334**
úsek 5/5 U Výstaviště 1:500	**335**

- varianta V - Veletržní	**č.**
Veletržní -úsek Kamenická Dukelských hrdinů 1:500	**332V**

Řezy uličními profily (všechny varianty)	**336**

Koordinační situace stav/návrh - základní varianta	**č.**
úsek 1/5 Dukelských hrdinů 1:500	**341**
úsek 2/5 Veletržní - dolní část 1:500	**342**
úsek 3/5 Veletržní - horní část 1:500	**343**
úsek 4/5 Strojnická 1:500	**344**
úsek 5/5 U Výstaviště 1:500	**345**

- varianta V - Veletržní	**č.**
Veletržní -úsek Kamenická Dukelských hrdinů 1:500	**342V**

Situace inženýrských sítí s vyznačením kolizí - základní varianta	**č.**
úsek 1/5 Dukelských hrdinů 1:500	**351**
úsek 2/5 Veletržní - dolní část 1:500	**352**
úsek 3/5 Veletržní - horní část 1:500	**353**
úsek 4/5 Strojnická 1:500	**354**
úsek 5/5 U Výstaviště 1:500	**355**

- - varianta V - Veletržní	
Veletržní -úsek Kamenická Dukelských hrdinů 1:500	**352V**

KONCEPČNÍ STUDIE LETENSKÝ KŘÍŽ

STÁVAJÍCÍ STAV (05/2016)



Hlavní území – vymezení	
Území pro pozorování řešení	
Hranice správního území hl. m. Prahy	
Hranice městských částí	
Hranice katastrálních území	
Hranice MČ Praha 7	
Hranice MČ Praha 6	
Hranice MČ Praha 1	
Hranice MČ Praha 8	
Hranice MČ Praha 5	

ZPRACOVATEL:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vodičkova 621, 360 01 Praha 1

ÚZEMÍ:
Praha 7

ZPRACOVATEL:
Ing. arch. Ondřej Boháč
Ing. arch. Jakub Hrůza
Ing. arch. Jiří Kuchař
Ing. arch. Jiří Pokorný
Ing. arch. Jiří Vorlík

AUTORSKÝ TÝM:
Ing. arch. Radek Jelínek (do 2017)
Ing. arch. Jakub Hrůza (od 2017 do 31. 7. 2018 včetně)

DATUM VYHLÁŠENÍ:
Ing. Radoslav Ščerba, Ing. arch. Karel Ptáčník

Situace stávajícího stavu (2016) - 1:500
CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
(POUZE V ELEKTRONICKÉ KOPII STUDIE - formát 2500x1800 mm)

LEGENDA

řešené území / rozšířené	
iniciace samostatného řešení	
koordinace se aktuálním záměrem	

stávající stav

hrany obrub	
hrany objektů	
objekty	
osa tramvajových kolejí	
stromy stávající	
obchodní parter	
vstup do obchodu	
vstup do objektu	
vjezd do objektu	

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech

variantní řešení

návrh

bourané konstrukce	
bourané koleje	

druhová skladba stromů

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

16.03.2018

0 5 10 20m

1:500

Situace stávajícího stavu (2016) 1:500
ul. Dukelských hrdinů - úsek 1/5

311

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- iniciace samostatného řešení
- koordinace se aktuálním záměrem

stávající stav

- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech

variantní řešení

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje

druhová skladba stromů

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

16.03.2018

S

0 5 10 20m

1:500

Situace stávajícího stavu 1:500
Ul. Veletržní dolní část - úsek 2/5

312

LEGENDA

řešené území / rozšířené	
iniciace samostatného řešení	
koordinace se aktuálním záměrem	

stávající stav

- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech

variantní řešení

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje

druhová skladba stromů

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR Praha

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

16.03.2017

0 5 10 20m

1:500

Situace stávajícího stavu (2016) 1:500
ul. Veletržní horní část - úsek 3/5

313

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- iniciace samostatného řešení
- koordinace se aktuálním záměrem

stávající stav

- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech

variantní řešení

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje

druhová skladba stromů

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

16.03.2017

0 5 10 20m

1:500

Situace stávajícího stavu (2016) 1:500
ul. Strojnická úsek 4/5

314



LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- iniciace samostatného řešení
- koordinace se aktuálním záměrem

stávající stav

- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- výjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

Výsledová varianta závislá na vnějších okolnostech

variantní řešení

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje

druhová skladba stromů

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

01	HA
02	SUM
03	LA
04	D

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR Praha

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ulimannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Synový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VEŘEJNÉ / DOK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

16.03.2018

0 5 10 20m

1:500

Situace stávajícího stavu (2016) 1:500
ulice U Výstaviště - usek 5/5

315

KONCEPČNÍ STUDIE LETENSKÝ KŘÍŽ

návrh úpravy ulic Veletržní, Dukelských hrdinů Strojnická a U Výstaviště

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE 1:500 a ŘEZY 1:250 - REVIZE 05-2018



LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

stávající stav

- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Variantní řešení

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

0 5 10 20m

1:500

Architektonická situace
ul. Dukelských hrdinů - úsek 1/5
REVIZE 05-2018

331

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

stávající stav
- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Variantní řešení
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh
- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2018

S

0 5 10 20m

1:500

Architektonická situace
Ul. Veletržní dolní část - úsek 2/5
REVIZE 05-2018

332

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ UL. VELETRŽNÍ (ÚSEK KAMENICKÁ-DUKELSKÝCH HRDINŮ)

-NEVYŽADUJE PŘELOŽENÍ KABELOVODU CETIN NEBO SDRUŽENÍ IS DO KOLEKTORU

- STOUPAJÍCÍ CYKLISTICKÝ PÁS (SMĚR LETENSKÉ NÁM.) JE VEDEN V PŘIDRUŽENÉM DOPRAVNÍM PROSTORU

- alternativní řešení přechodů - vysazenými obrubami
- alternativní řešení křižovatky Strojnická x Veletržní

Poznámka: principy lze do určité míry mezi variantami kombinovat
- volba finálního řešení bude předmětem dalších fází přípravy



LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- ~~koordinace s stávajícím stavem~~ (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním zaměřením (viz kap. 130)

stávající stav
- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- výjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- slepecké vodicí prvky

Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Variantní řešení
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh
- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodicí prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zálobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů
- S.01 Sophora japonica
- S.02 Gleditsia tricanthos 'Skyline'
- S.03 Robinia pseudoacacia
- S.04 Tilia cordata 'Greenspire' (kultivar do městského prostředí)
- S.05 Pyrus calleryana 'Chanticleer'
- S.06 Mohutný strom s velkou korunou (např. platan nebo dub)

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR Praha

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ulimannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Horotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kaňka (E: kanka@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Plann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

0 5 10 20m

1:500

Architektonická situace 1:500
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ULICE VELETRŽNÍ
V ÚSEKU KAMENICKÁ - DUK.HRDINŮ R05-2018

332V

LEGENDA

	řešené území / rozšířené
	koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
	koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

stávající stav

	hrany obrub
	hrany objektů
	objekty
	osa tramvajových kolejí
	stromy stávající
	obchodní parter
	vstup do obchodu
	vstup do objektu
	vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	slepecké vodící prvky

Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech

	hrana chodníkových ploch
	VDZ

Variantní řešení

	hrana chodníkových ploch
	VDZ

návrh

	bourané konstrukce
	bourané koleje
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	plocha ve sklonu
	tramvajové koleje
	strom doplňovaný při rekonstrukci
	strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
	strom ponechaný na dožití
	strom rušený nebo přesouvaný
	chodníková stromová mříž
	prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
	slepecké vodící prvky
	zařízení světelné signalizace
	chodníkové plochy
	zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
	parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
	probarvený asfalt

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2018

S

0 5 10 20m

1:500

Architektonická situace
ul. Veletržní horní část - úsek 3/5
REVIZE 05-2018

333



LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

stávající stav
- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- výjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- slepecké vodicí prvky

Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Variantní řešení
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh
- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodicí prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů
- 5.01 Sophora japonica
- 5.02 Gleditsia tricanthos ´Skyline´
- 5.03 Robinia pseudoacacia
- 5.04 Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
- 5.05 Pyrus calleryana ´Chanticleer´
- 5.06 Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR Praha

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

1:500

Architektonická situace
ul. Strojnická úsek 4/5
REVIZE 05-2018

334





1) Koncepční studie Letenský kříž
IPR Praha - Kancelář veřejného prostoru
ing. arch. Jan Kadlas +420 236 00 4633
realizace: viz návrh etapizace kap. 130
Etapa 1) RTT Dukelských hrdinů - U Výstaviště
Etapa 2) Ul. Veletržní
Etapa 3) Ul. Strojnická

2) Železniční estakáda - trať Bubny-Výstaviště (průběžne koordinováno)
Investor: SŽDC (kontakt ing. Dana Smejkalová +420 972 244 730)
Projektant: Metroprojekt a.s. (ing. Kamil Bednařík +420 296 154 250)
Fáze - DUR před podáním
realizace: 2022

3) Prostor vstupu do Výstaviště (průběžne koordinováno)
Investor: HMP - Výstaviště Praha (kontakt ing. Jan Adámek +420 603 565 689)
Projektant: Atelier VAS (ing. arch. Jindra Novotná +420 774 905 402)
Fáze - dopracování studie (termín odevzdání ca 1/2 května)
realizace: 2018-9?

4) Park Stromovka - krajinářské úpravy / návaznosti na vstupní plochu
Investor: OCP MHMP (kontakt ing. Alice Dědečková +420 236 005 814)
Projektant: Florart (ing. Martin Kovář +420 604 230 112)
Fáze - koncepce
realizace: ?

5) Výstaviště Praha - zóna 5.8 parkoviště u Sportovní haly
Investor: HMP - Výstaviště Praha (kontakt ing. Jan Adámek +420 603 565 689)
Projektant: ??
Fáze - ??
realizace: ??

6) Okolí železniční estakády - zelená osa Praha Bubny - Stromovka (INICIACE)
Investor: ??
Projektant: ??
Fáze - Iniciace - potřeba řešit v koordinaci s VRÚ Bubny Zátory
realizace: optimálně současně s železnicí 2022

7) OC Stromovka / Letná
Investor: LORDSHIP
Projektant: SIAL architekti a inženýři s.r.o
realizace - probíhá (2019)

8) Rekonstrukce Národní galerie - Veletržní palác
Investor: Národní galerie ČR
Projektant:
Fáze:
Realizace:

9) Prostor pod Parkhotelem a Policejním Prezidiem (INICIACE)
Nutno řešit - spolu s č. 8 a č. 1
Ideálně prostřednictvím uměleckého vyjádření paměti místa (století stará konverze industriálu v obytnou čtvrť památka odsunutých nejprve Židů, následně Němců)

10) SSZ 7.129 Strossmayerovo náměstí
Investor: Hl. město Praha (RFD MHMP?)
Projektant:
Fáze:
Realizace:

11) Prostranství před OC Stromovka (INICIACE)
potenciál pro místní arch. výtv. soutěž

LEGENDA	
řešené území / rozšířené	
koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)	
koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)	
stávající stav	
hrany obrub	
hrany objektů	
objekty	
osa tramvajových kolejí	
stromy stávající	
obchodní parter	
vstup do obchodu	
vstup do objektu	
vjezd do objektu	
nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG	
hrana chodníkých ploch	
změna povrchu	
slepecké vodící prvky	
Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech	
hrana chodníkových ploch	
VDZ	
Variantní řešení	
hrana chodníkových ploch	
VDZ	

návrh	
bourané konstrukce	
bourané koleje	
hrana chodníkých ploch	
změna povrchu	
plocha ve sklonu	
tramvajové koleje	
strom doplňovaný při rekonstrukci	
strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy	
strom ponechaný na dožití	
strom rušený nebo přesouvaný	
chodníková stromová mříž	
prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah	
slepecké vodící prvky	
zařízení světelné signalizace	
chodníkové plochy	
zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku	
parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy	
probarvený asfalt	
druhová skladba stromů	
S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VĚCNÝ GARANT
Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM
Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ
ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ
STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

0 5 10 20m

1:500

Architektonická situace 1:500
ulice U Výstaviště, prostor vstupu do Výstaviště a do Stromovky
REVIZE 05-2018

335

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

stávající stav

- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová úprava závislá na vnějších okolnostech

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Variantní řešení

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

S

0 1 5 10m

1:250

ŘEZY ULIČNÍMI PROSTORY 1:250
STAV - NÁVRH + VARIANTY
REVIZE 05-2018

336

KONCEPČNÍ STUDIE LETENSKÝ KŘÍŽ

návrh úpravy ulic Veletržní, Dukelských hrdinů Strojnická a U Výstaviště

KOORDINAČNÍ SITUACE

STAV 2016 / NÁVRH R05-2018



LEGENDA

- ţeģen® ¼zem² / rozģ²ţen®
- iniciace samostatn®ho ţeģen²
- koordinace se aktu§ln²m z§mœrem

st§vaj²c² stav

- hrany obrub
- hrany objektū
- objekty
- osa tramvajovĶch kolej²
- stromy st§vaj²c²
- obchodn² parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutn§ koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

- hrana chodn²kĶch ploch
- zmœna povrchu
- slepeck® vod²c² prvky

VĶhledov§ varianta z§visl§ na vnœjģ²ch okolnostech

- hrana chodn²kovĶch ploch
- VDZ

variantn² ţeģen²

- hrana chodn²kovĶch ploch
- VDZ

n§vrh

- bouran® konstrukce
- bouran® koleje
- hrana chodn²kĶch ploch
- zmœna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajov® koleje
- strom doplŝovanĶ pţi rekonstrukci
- strom doplŝovanĶ v n§vaznosti na doĥit® kusy
- strom ponechanĶ na doĥit²
- strom ruģenĶ nebo pţesouvanĶ
- chodn²kov§ stromov§ mţ²ĥ
- prokoţeniteln® buŝky - pţedpokl§danĶ rozsah
- slepeck® vod²c² prvky
- zaţ²zen² svœteln® signalizace
- chodn²kov® plochy
- z§sobovac² parkovac² st§n² v ¼rovni chodn²ku
- parkovac² z§livy, chodn²kov® pţejezdy, zvĶģen® j²zdn² pruhy
- probarvenĶ asfalt

druhov§ skladba stromū

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ËSkylineË
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ËChanticleerË
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus ķ acerifolia)

[É IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavn² mœsto Praha
Mari§nsk® n§m. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut pl§nov§n² a rozvoje hl. m. Prahy
Vyģehradsk§ 57, 128 00 Praha 2

VŒCNĨ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannov§

AUTORSKĨ TĨM

Ing. arch. Radek NovotnĶ (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNĆ SPOLUPRćCE

Ing. Kvœtoslav SyrovĶ, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
n§vrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRĤNĆ / DUK. HRDINŪ

KONCEPŃNĆ STUDIE NćVRH

10.05.2018

0 5 10 20m

1:500

Koordinańn² situace (stav 2016/n§vrh) 1:500
ul. DukelskĶch hrdinū - ¼sek 1/5
REVIZE 05-2018

LEGENDA

	řešené území / rozšířené
	iniciace samostatného řešení
	koordinace se aktuálním záměrem
stávající stav	
	hrany obrub
	hrany objektů
	objekty
	osa tramvajových kolejí
	stromy stávající
	obchodní parter
	vstup do obchodu
	vstup do objektu
	vjezd do objektu
nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG	
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	slepecké vodící prvky
Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech	
	hrana chodníkových ploch
	VDZ
variantní řešení	
	hrana chodníkových ploch
	VDZ

návrh

	bourané konstrukce
	bourané koleje
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	plocha ve sklonu
	tramvajové koleje
	strom doplňovaný při rekonstrukci
	strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
	strom ponechaný na dožití
	strom rušený nebo přesouvaný
	chodníková stromová mříž
	prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
	slepecké vodící prvky
	zařízení světelné signalizace
	chodníkové plochy
	zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
	parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
	probarvený asfalt
druhová skladba stromů	
S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRA HA / PRA GUE / PRA GA / PRA G

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR Praha

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2018

1:500

Koordinační situace (stav 2016/návrh) 1:500
Ul. Veletržní dolní část - úsek 2/5
REVIZE 05-2018

342

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ UL. VELETRŽNÍ (ÚSEK KAMENICKÁ-DUKELSKÝCH HRDINŮ)

- NEVYŽADUJE PŘELOŽENÍ KABELOVODU CETIN NEBO SDRUŽENÍ IS DO KOLEKTORU
- STOUPAJÍCÍ CYKLISTICKÝ PÁS (SMĚR LETENSKÉ NÁM.) JE VEDEN V PŘIDRUŽENÉM DOPRAVNÍM PROSTORU

- alternativní řešení přechodů - vysazenými obrubami
- alternativní řešení křižovatky Strojnická x Veletržní

Poznámka: principy lze do určité míry mezi variantami kombinovat
- volba finálního řešení bude předmětem dalších fází přípravy



LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- iniciace samostatného řešení
- koordinace se aktuálním záměrem

stávající stav
- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- výjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

variantní řešení
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh
- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné bulky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů
- S.01 Sophora japonica
- S.02 Gleditsia tricanthos 'Skyline'
- S.03 Robinia pseudacacia
- S.04 Tilia cordata 'Greenspire' (kultivar do městského prostředí)
- S.05 Pyrus calleryana 'Chanticleer'
- S.06 Mohutný strom s velkou korunou (např. platan nebo dub)

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VĚCNÝ GARANT
Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM
Ing. arch. Radek Horotový (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kaňka (E: kanka@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Plann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2018

0 5 10 20m

1:500

Koordinační situace (stav 2016/návrh VARIANTA) 1:500
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ULICE VELETRŽNÍ
V ÚSEKU KAMENICKÁ - DUK.HRDINŮ

342V

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- iniciace samostatného řešení
- koordinace se aktuálním záměrem

stávající stav
- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

variantní řešení
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh
- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2017

0 5 10 20m

1:500

Koordinační situace (stav 2016/návrh) 1:500
ul. Veletržní horní část - úsek 3/5
REVIZE 05-2018

343

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- iniciace samostatného řešení
- koordinace se aktuálním záměrem

stávající stav
- hrany obrub
- hrany objektů
- objekty
- osa tramvajových kolejí
- stromy stávající
- obchodní parter
- vstup do obchodu
- vstup do objektu
- vjezd do objektu

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

variantní řešení
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh
- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace
- chodníkové plochy
- zásobovací parkovací stání v úrovni chodníku
- parkovací zálivy, chodníkové přejezdy, zvýšené jízdní pruhy
- probarvený asfalt

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2017]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

0 5 10 20m

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPČNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2017

1:500

Koordinační situace (stav 2016/návrh) 1:500
ul. Strojnická úsek 4/5
REVIZE 05-2018

344





1) Koncepńn² studie Letenskß kț²ň
IPR Praha - Kancelßţ veţejn®ho prostoru
ing. arch. Jan Kadlas +420 236 00 4633
realizace: viz nßvrh etapizace kap. 130
Etapa 1) RTT Dukelsk§ch hrdinů - U Vķstaviţtœ
Etapa 2) Ul. Veletrһn²
Etapa 3) Ul. Strojnickß

2) Ŕelezniśn² estakßda - traů Bubny-Vķstaviţtœ (průbœṅne koordinovßno)
Investor: SŔDC (kontakt ing. Dana Smejkalovß +420 972 244 730)
Projektant: Metroprojekt a.s. (ing. Kamil Bednaţ²k +420 296 154 250)
Fßze - DUR pţed podßn²m
realizace: 2022

3) Prostor vstupu do Vķstaviţtœ (průbœṅne koordinovßno)
Investor: HMP - Vķstaviţtœ Praha (kontakt ing. Jan Adßmek +420 603 565 689)
Projektant: Atelier VAS (ing. arch. Jindra Novotnß +420 774 905 402)
Fßze - dopracovßn² studie (term²n odevzdßn² ca 1/2 kvœtna)
realizace: 2018-9?

4) Park Stromovka - krajinßţsk® ̍úpravy / nßvaznosti na vstupn² plochu
Investor: OCP MHMP (kontakt ing. Alice Dœdeńkovß +420 236 005 814)
Projektant: Florart (ing. Martin Kovßţ +420 604 230 112)
Fßze - koncepce
realizace: ?

5) Vķstaviţtœ Praha - z·na 5.8 parkoviţtœ u Sportovn² haly
Investor: HMP - Vķstaviţtœ Praha (kontakt ing. Jan Adßmek +420 603 565 689)
Projektant: ??
Fßze - ??
realizace: ??

6) Okol² ŕelezniśn² estakßdy - zelenß osa Praha Bubny - Stromovka (INICIACE)
Investor: ??
Projektant: ??
Fßze - Iniciace - potţeba ţeţit v koordinaci s VRĚ Bubny Zßtory
realizace: optimßlnœ souśasnœ s ŕeleznic² 2022

7) OC Stromovka / Letnß
Investor: LORDSHIP
Projektant: SIAL architekti a inŕenķţi s.r.o
realizace - prob²hß (2019)

8) Rekonstrukce Nßrodn² galerie - Veletrһn² palßc
Investor: Nßrodn² galerie ŃR
Projektant:
Fßze:
Realizace:

9) Prostor pod Parkhotelem a Policejn²m Prezidiem (INICIACE)
Nutno ţeţit - spolu s ń. 8 a ń. 1
Ideßlnœ prostţednictv²m umœleck®ho vyjßdţen² pamœti m²sta (stolet² starß konverze industrißlu v obytnou ńtvrů pamßtka odsunutķch nejprve Ŕidů, nßslednœ Nœmců

10) SSZ 7.129 Strossmayerovo nßmœst²
Investor: Hl. mœsto Praha (RFD MHMP?)
Projektant:
Fßze:
Realizace:

11) Prostranstv² pţed OC Stromovka (INICIACE)
potencißl pro m²stn² arch. vķtv. soutœŕ

LEGENDA	
ţeţen® ̍územ² / rozŝ²ţen®	
iniciace samostatn®ho ţeţen²	
koordinace se aktußln²m zßmœrem	
stßvaj²c² stav	
	hrany obrub
	hrany objektů
	objekty
	osa tramvajovķch kolej²
	stromy stßvaj²c²
	obchodn² parter
	vstup do obchodu
	vstup do objektu
	vjezd do objektu
nutnß koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG	
	hrana chodn²kķch ploch
	zmœna povrchu
	slepeck® vod²c² prvky
Vķhledovß varianta zßvislß na vnœjŝ²ch okolnostech	
	hrana chodn²kovķch ploch
	VDZ
variantn² ţeţen²	
	hrana chodn²kovķch ploch
	VDZ

nßvrh	
	bouran® konstrukce
	bouran® koleje
	hrana chodn²kķch ploch
	zmœna povrchu
	plocha ve sklonu
	tramvajov® koleje
	strom doplŝovanķ pţi rekonstrukci
	strom doplŝovanķ v nßvaznosti na doŕit® kusy
	strom ponechanķ na doŕit²
	strom rußenķ nebo pţesouvanķ
	chodn²kovß stromovß mţ²ň
	prokoţeniteln® bušky - pţedpoklßdanķ rozsah
	slepeck® vod²c² prvky
	zaţ²zen² svœteln® signalizace
	chodn²kov® plochy
	zßsobovac² parkovac² stßn² v ̍úrovni chodn²ku
	parkovac² zßlivy, chodn²kov® pţejezdy, zvķŝen® j²zdn² pruhy
	probarvenķ asfalt
druhovß skladba stromů	
S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ĖSkylineĖ
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata 'Greenspire' (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ĖChanticleerĖ
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus ķ acerifolia)

[É IPR Praha 2017]

ZADAVATEL
Hlavn² mœsto Praha
Marißnsk® nßm. 2, 110 01 Praha 1

PRA HA / PRA GUE / PRA GA / PRA G

ZHOTOVITEL
Institut plßnovßn² a rozvoje hl. m. Prahy
Vyŝehradskß 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÍ GARANT
Ing. arch. Kristina Ullmannovß

AUTORSKÍ TÍM
Ing. arch. Radek Novotnķ (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Kvœtoslav Syrovķ, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
nßvrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

VELETRŽNÍ / DUK. HRDINŮ

KONCEPŃNÍ STUDIE NÁVRH

10.05.2018

0 5 10 20m

1:500

Koordinańn² situace (stav 2016/nßvrh) 1:500
ulice U Vķstaviţtœ, prostor vstupu do Vķstaviţtœ a do Stromovky
REVIZE 05-2018

345

KONCEPČNÍ STUDIE LETENSKÝ KŘÍŽ

návrh úpravy ulic Veletržní, Dukelských hrdinů Strojnická a U Výstaviště

SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ S VYZNAČENÍM KOLIZÍ

R05-2018

LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

Inženýrské sítě

- Vodovod (ověř./neověř.)
- Kanalizace (ověř./neověř.)
- Kabelovod / kolektor
- Plynovod (ověř./neověř.)
- Horkovod (ověř./neověř.)
- Slaboproud (ověř./neověř.)
- Slaboproud vyřazený
- El. silnoproud (ověř./neověř.)

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- slepecké vodící prvky

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Varianta

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkých ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodící prvky
- zařízení světelné signalizace

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM
Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ
ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ
STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

S

0 50 100 200m

1:500

Situace inženýrských sítí s vyznačením kolizí 1:500
ul. Dukelských hrdinů - úsek 1/5
REVIZE 05-2018

351

LEGENDA

	řešené území / rozšířené
	koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
	koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
Inženýrské sítě	
	Vodovod (ověř./neověř.)
	Kanalizace (ověř./neověř.)
	Kabelovod / kolektor
	Plynovod (ověř./neověř.)
	Horkovod (ověř./neověř.)
	Slaboproud (ověř./neověř.)
	Slaboproud vyřazený
	El. silnoproud (ověř./neověř.)
nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG	
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	slepecké vodící prvky
Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech	
	hrana chodníkových ploch
	VDZ
Varianta	
	hrana chodníkových ploch
	VDZ

návrh

	bourané konstrukce
	bourané koleje
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	plocha ve sklonu
	tramvajové koleje
	strom doplňovaný při rekonstrukci
	strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
	strom ponechaný na dožití
	strom rušený nebo přesouvaný
	chodníková stromová mříž
	prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
	slepecké vodící prvky
	zařízení světelné signalizace

druhová skladba stromů

S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ
STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

1:500

Situace inženýrských sítí s vyznačením kolizí 1:500
Ul. Veletržní dolní část - úsek 2/5
REVIZE 05-2018

352

VARIANTNÍ TĚLESO ULICE VELETRŽNÍ (ČÁSEK KAMENICKÉ-DUKELSKÝCH HRDINŮ)

- NEVYŘEŠUJE PŘELOŽENÍ KABELOVODU CETIN NEBO SDRUŽENÍ IS DO KOLEKTORU
- STOUPAJÍCÍ CYKLISTICKÁ PÁSA (SMĚR LETENSKÉ NÁM.) JE VEDEN V PŘÍDRUŽENÉM DOPRAVNÍM PROSTORU

- alternativní šířeně přechodů - vysazenými obrubami
- alternativní šířeně křižovatky Strojnická x Veletržní

Poznámka: principy lze do určité míry mezi variantami kombinovat
- volba finální šířeně bude předmětem dalších fází projektových prací



LEGENDA

- zejména kazeň / rozjíždění
- iniciace samostatného pásu
- koordinace se akustickým zájmem

Inženýrské sítě
- Vodovod (ovzd. / neovzd.)
- Kanalizace (ovzd. / neovzd.)
- Kabelovod / kolektor
- Plynovod (ovzd. / neovzd.)
- Horkovod (ovzd. / neovzd.)
- Slaboproud (ovzd. / neovzd.)
- Slaboproud vyjímání
- El. silnoproud (ovzd. / neovzd.)

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- stupeň chodníkových prvků

Vhledová variace zbytků na vnějších okolnostech
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Variace
- hrana chodníkových ploch
- VDZ

stávající

- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dobíjení kasy
- strom ponechaný na místě
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníkový stromový mříž.
- prokopávitelné bulky - zpětpokládané rozsah
- stupeň chodníkových prvků
- zařízení světelné signalizace

druhová skladba stromů
- S.01 Sophora japonica
- S.02 Gleditsia triacanthos Ekbyliosel
- S.03 Robinia pseudoacacia
- S.04 Tilia cordata 'Greenspire' (kultivar se zdravotním prostřed)
- S.05 Pyrus calleryana Echanticleer®
- S.06 Mohutné strom s velkou korunou (např. platan nebo dub)

(Z IPR Praha 2018)

ZADAVATEL
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VEDOUCÍ GARANT
Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM
Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kaňka (E: kanka@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ing. Kvetoslav Syrový, Ing. arch. David Plzák

/ 100
/ 200
nějvětší / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÉ KTĚŠ
ULICE VELETRŽNÍ,
DUKELSKÝCH HRDINŮ,
STROJNICKÁ,
U VESTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE
NÁVRH
10.05.2018

1:500

Situace inženýrských sítí s vyznačením kolizí 1:500
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ULICE VELETRŽNÍ,
V ÚSEKU KAMENICKÉ - DUK.HRDINŮ

352V

LEGENDA

	řešené území / rozšířené
	koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
	koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
Inženýrské sítě	
	Vodovod (ověř./neověř.)
	Kanalizace (ověř./neověř.)
	Kabelovod / kolektor
	Plynovod (ověř./neověř.)
	Horkovod (ověř./neověř.)
	Slaboproud (ověř./neověř.)
	Slaboproud vyřazený
	El. silnoproud (ověř./neověř.)
nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG	
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	slepecké vodící prvky
Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech	
	hrana chodníkových ploch
	VDZ
Varianta	
	hrana chodníkových ploch
	VDZ

návrh	
	bourané konstrukce
	bourané koleje
	hrana chodníkých ploch
	změna povrchu
	plocha ve sklonu
	tramvajové koleje
	strom doplňovaný při rekonstrukci
	strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
	strom ponechaný na dožití
	strom rušený nebo přesouvaný
	chodníková stromová mříž
	prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
	slepecké vodící prvky
	zařízení světelné signalizace
druhová skladba stromů	
S.01	Sophora japonica
S.02	Gleditsia tricanthos ´Skyline´
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ´Chanticleer´
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR PRAHA

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM
Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

S

0 50 100 200m

1:500

Situace inženýrských sítí s vyznačením kolizí 1:500
ul. Veletržní horní část - úsek 3/5
REVIZE 05-2018

353



LEGENDA

- řešené území / rozšířené
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)
- koordinace s aktuálním záměrem (viz kap. 130)

inženýrské sítě

- Vodovod (ověř./neověř.)
- Kanalizace (ověř./neověř.)
- Kabelovod / kolektor
- Plynovod (ověř./neověř.)
- Horkovod (ověř./neověř.)
- Slaboproud (ověř./neověř.)
- Slaboproud vyřazený
- El. silnoproud (ověř./neověř.)

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- slepecké vodicí prvky

Výhledová varianta závislá na vnějších okolnostech

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Varianta

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

návrh

- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkových ploch
- změna povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajové koleje
- strom doplňovaný při rekonstrukci
- strom doplňovaný v návaznosti na dožité kusy
- strom ponechaný na dožití
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníková stromová mříž
- prokořenitelné buňky - předpokládaný rozsah
- slepecké vodicí prvky
- zařízení světelné signalizace

druhová skladba stromů

- 5.01 Sophora japonica
- 5.02 Gleditsia tricanthos ´Skyline´
- 5.03 Robinia pseudoacacia
- 5.04 Tilia cordata ´Greenspire´ (odolný kultivar do měst. prostředí)
- 5.05 Pyrus calleryana ´Chanticleer´
- 5.06 Quercus Robur (nebo Platanus × acerifolia)

[© IPR Praha 2018]

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

STEP A | B | C
STEP A | C | D E
STEP A | D | A
STEP A | D | D

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IPR Praha

VĚCNÝ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotný (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. David Pfann

/ 100
/ 200
návrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KŘÍŽ
ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÁ
U VÝSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ
STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

0 50 100 200m

1:500

Situace inženýrských sítí s vyznačením kolizí 1:500
ul. Strojnická úsek 4/5
REVIZE 05-2018

354



LEGENDA

- zajetí území / rozšíření
- koordinace s akrylátovým zjměrem (viz kap. 130)
- koordinace s akrylátovým zjměrem (viz kap. 130)

Inženýrské sítě

- Vodovod (ovej. /neovej.)
- Kanalizace (ovej. /neovej.)
- Kabelovod / kolektor
- Plynovod (ovej. /neovej.)
- Horkovod (ovej. /neovej.)
- Slaboproud (ovej. /neovej.)
- Slaboproud vyzazení
- El. silnoproud (ovej. /neovej.)

nutná koordinace s projektem rekonstrukce budovy NG

- hrana chodníkových ploch
- zmena povrchu
- slepecký vodící prvky

Vhledový varianta zůstává na venkjších okolnostech

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

Varianta

- hrana chodníkových ploch
- VDZ

stávající

- bourané konstrukce
- bourané koleje
- hrana chodníkových ploch
- zmena povrchu
- plocha ve sklonu
- tramvajová kolejte
- strom dopňovaný při rekonstrukci
- strom dopňovaný v návaznosti na dožitý kusy
- strom ponechaná na dožití?
- strom rušený nebo přesouvaný
- chodníkový stromový mj 6
- prokopnitelné bužky - pozdpokládaná rozsah
- slepecké vodící prvky
- zař/zem/ sovtelnjch signalizace

druhové skladba stromů

S.01	Sophora japonica ..
S.02	Gleditsia triacanthos ŠkkyIneE
S.03	Robinia pseudoacacia
S.04	Tilia cordata `Greenspire` (odolný kultivar do měst. prostředí)
S.05	Pyrus calleryana ŠChanticleerE
S.06	Quercus Robur (nebo Platanus k. acerifolia)

(Ě IPR Praha 2018)

1) Koncepční studie Letenská 61/5
IPR Praha - Kancelář veřejného prostoru
Ing. arch. Jan Kadlas +420 236 00 4633
Realizace:
až. Dokončích bvdnik - DPP - BFD (TSK) 20207
až. U Výstaviště - pvzdbvdnn DPP - 20207
až. Veletržní - BFD (TSK) - datum ?
Stromořaznnnka nbn - ? (DPP-TSK) - datum ?

2) Železniční zastávka - trať Bubny-Výstaviště
Investor: SŽDC (kontakt: ing. Dana Smejkalová +420 972 244 730)
Projektant: Metroprojekt a.s. (ing. Kamil Bednář/k +420 296 154 250)
Fkce - DUR pvzd podkladu
realizace: 2022

3) Prostor vstupu do Výstaviště
Investor: IMP - Výstaviště Praha (kontakt: ing. Jan Adámek +420 603 565 689)
Projektant: Atelier VA (ing. arch. Ondřa Novotná +420 774 905 402)
Fkce - dopracovvčnr studie (rozmlv odevzdání/r ca 1/2 kvartsa)
realizace: 2018/20

4) Park Stromovka - krajinářská úpravy / odvazností na vstupní plochu
Investor: OCP MHMP (kontakt: ing. Alice Dedečková/k +420 236 005 814)
Projektant: Floraet (ing. Martin Kovář/c +420 604 230 112)
Fkce - v prostoru vstupu do Stromovky - Svodn/ kvalty /zadlje/
realizace: ?

5) Výstaviště Praha - z na 5.8 parkovišt/m u Sportovní haly
Investor: IMP - Výstaviště Praha (kontakt: ing. Jan Adámek +420 603 565 689)
Projektant: ??
Fkce - ??
realizace: ??

6) Okol/ železniční zastávky - zeleně ona Praha Bubny - Stromovka
Investor: ??
Projektant: ??
Fkce - iniciace - potpeba vzájc v koordinaci v VRE Bubny Zžjezy
realizace: optimlln souhlasné s železnic/ 2022

7) OC Stromovka / Letná
Investor: LORDSHIP
Projektant: SSK architekti a inženýrji s.r.o (ing. arch. Jiří Bušek +420 603 912 627)
realizace - prvb/bů (2019)

8) Rekonstrukce Národní galerie - Veletržní palác
Investor: Národní galerie Nk
Projektant:
Fkce -
Realizace:

9) Prostor pod Parkhotelem a Policejním Prezídiem
Nutno pejjt - spolu s 6. B a ú. 1
Mělbne prostjchnicv/m smetečkbho vyžbtjvač pamni
arvka (stvbr/ stará konverze industrilbu v obynnou dvrš
pamětka odsunutých nejzvor lidů, vběelnbe Němců

10) SSZ Stromovavrstvou zjmnsl
Investor: ??
Projektant:
Fkce:
Realizace:

11) Prostranstv/ před OC Stromovka
potvrzc/jí pův.tvr/sť arch. vlčv. sostvlt

ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nábm. 2, 110 01 Praha 1

ZHOTOVITEL

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

VEDOUCÍ GARANT

Ing. arch. Kristina Ullmannová

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Radek Novotná (do 03/2017)
Ing. arch. Jan Kadlas (E: kadlas@ipr.praha.eu T: 236 00 4633)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Kostnlnn Syrovš, Ing. arch. David Plann

/ 100
/ 200
výkrh / 300
/ 400
/ 500
/ 600

LETENSKÝ KTUŘ

ULICE VELETRŽNÍ
DUKELSKÝCH HRDINŮ
STROJNICKÉ
U VYSTAVIŠTĚ

KONCEPČNÍ
STUDIE
NÁVRH

10.05.2018

1:500

Situace inženýrských sítí s vyznačením m kolize 1:500
ulice U Výstaviště - prostor vstupu do Výstaviště a do Stromovky
REVIZE 05-2018

355